

**Examenul de bacalaureat național 2014**  
**Proba E. d)**  
**Informatică**  
**Limbajul Pascal**

**Varianta 10**

**Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii**

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
- În rezolvările cerute, identificatorii utilizati trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
- În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora nefiind necesară.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Variabila **x** este de tip întreg și poate memora un număr natural cu cel mult două cifre. Valoarea maximă pe care o poate avea expresia **Pascal** alăturată este:
- a. 6                    b. 14.14                    c. 93                    d. 693
- x mod 7**  
**(4p.)**

2. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în pseudocod.

- a) Scrieți valoarea afișată dacă se citesc, în această ordine, numerele 10, 8, 11, 1, 21, 0.  
**(6p.)**
- b) Scrieți un set de patru numere distincte din intervalul **[0, 9]** care pot fi citite astfel încât, în urma executării algoritmului, să se afișeze valoarea 0.  
**(4p.)**
- c) Scrieți în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, în care să se înlocuiască prima structură **repeta...până când** cu o structură repetitivă cu test inițial.  
**(6p.)**

n←0  
repeta  
  citește x  
  (număr natural)  
  a←0  
  b←1  
  repeta  
    c←a+b  
    a←b  
    b←c  
    până când c≥x  
    dacă x=c atunci  
      n←n+1  
  ■  
până când x=0  
scrie n

- d) Scrieți programul **Pascal** corespunzător algoritmului dat.  
**(10p.)**

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Indicați cel mai mare număr cu două cifre pe care îl poate memora variabila întreagă  $x$  astfel încât expresia  $\text{sqrt}(x \text{ div } 10 + x \text{ mod } 10) = 4$  Pascal alăturată să aibă valoarea **true**. **(4p.)**

a. 16                    b. 17                    c. 88                    d. 97

2. Se consideră secvențele de mai jos, notate cu  $s_1$ ,  $s_2$  și  $s_3$ , în care toate variabilele sunt întregi, iar variabilele  $k$  și  $n$  memorează câte un număr natural cu cel mult două cifre ( $k < n$ ).

$\{s_1\}$ $p := ((n * n - k * k + n + k) \text{ div } 2) \text{ mod } 10;$	$\{s_2\}$ $p := 0;$ $\text{for } i := k \text{ to } n \text{ do}$ $\quad p := (p + i) \text{ mod } 10;$	$\{s_3\}$ $p := k;$ $\text{for } i := k + 1 \text{ to } n \text{ do}$ $\quad p := p \text{ mod } 10 + i;$
---	--	--

Variabila  $p$  memorează ultima cifră a sumei numerelor naturale distincte din intervalul  $[k, n]$  în urma executării, independent, numai a secvențelor: **(4p.)**

a.  $s_1$  și  $s_2$                     b.  $s_2$  și  $s_3$                     c.  $s_2$                     d.  $s_1$

**Scriți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.**

3. Variabila  $s$  este de tip **char** și memorează o literă mică a alfabetului englez. Scrieți o secvență de instrucțiuni în urma executării căreia să se afișeze pe ecran litera care îi urmează imediat în alfabetul englez celei memorate în variabila  $s$ , dacă aceasta este o vocală din mulțimea **{a,e,i}**, sau litera care o precede imediat în alfabetul englez pe aceasta în caz contrar.

**Exemplu:** dacă  $s$  memorează litera **e** se afișează **f**, iar dacă  $s$  memorează litera **c** se afișează **b**. **(6p.)**

4. Se citește un număr natural,  $n$  ( $n \geq 2$ ), și se cere să se afișeze toate tripletele de numere naturale  $(x, y, z)$  cu proprietatea că  $x < y < z$  și  $x \cdot y + y \cdot z = n$ . Numerele din fiecare triplet se afișează separate prin câte o virgulă și încadrate între paranteze rotunde, ca în exemplu.

**Exemplu:** pentru  $n=8$  se afișează, nu neapărat în această ordine, tripletele:

$(0,1,8)$   $(0,2,4)$   $(1,2,3)$

a) Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare pentru problema enunțată. **(10p.)**

b) Menționați rolul tuturor variabilelor care au intervenit în algoritmul realizat la punctul a) și indicați datele de intrare, respectiv datele de ieșire ale problemei enunțate. **(6p.)**

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

**Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.**

1. Pentru a verifica dacă într-un tablou unidimensional există elementul cu valoarea  $x=21$ , se aplică metoda căutării binare, iar succesiunea de elemente ale tabloului a căror valoare se compară cu valoarea lui  $x$  pe parcursul aplicării metodei indicate este: **49, 16, 21**. Elementele tabloului pot fi (în ordinea în care apar în tablou): **(4p.)**
- a. (16, 17, 21, 29, 49, 80, 95)      b. (4, 16, 21, 49, 56, 70, 85)  
c. (7, 9, 10, 16, 21, 45, 49)      d. (16, 20, 21, 49, 50, 56, 59)

**Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.**

2. În secvența alăturată toate variabilele sunt de tip întreg, iar numerele citite sunt naturale. Scrieți secvența înlocuind punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței obținute, valoarea variabilei **ok** să fie 1 dacă toate valorile citite au fost strict mai mici decât 2014, sau 0 altfel. **(6p.)**
- ok:=.....;  
for i:=1 to 10 do  
begin  
  read(x);  
  .....  
end;
3. Scrieți un program **Pascal** care citește de la tastatură un număr natural,  $n$  ( $2 \leq n \leq 50$ ), și construiește în memorie un tablou unidimensional cu  $n$  elemente, astfel încât, parcurgându-l de la stânga la dreapta, se obține sirul primelor  $n$  numere naturale, pare, care **NU** sunt divizibile cu 5, ordonat strict crescător, ca în exemplu. Programul afișează pe ecran elementele tabloului obținut, separate prin câte un spațiu.  
**Exemplu:** dacă  $n=7$ , se obține tabloul (2, 4, 6, 8, 12, 14, 16). **(10p.)**
4. Fișierul **bac.txt** conține pe prima linie un număr natural,  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^6$ ), iar pe a doua linie cel mult 1000000 de numere naturale de forma  $10^p$  ( $0 \leq p \leq 9$ ), separate prin câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran numărul care ar apărea pe poziția  $n$  în sirul ordonat strict crescător obținut din toate numerele **dinse** aflate pe a doua linie a fișierului. Dacă sirul are mai puțin de  $n$  termeni distincti, se afișează pe ecran mesajul **Nu există**. Pentru determinarea numărului cerut se utilizează un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare.  
**Exemplu:** dacă fișierul **bac.txt** conține numerele  
4  
100 100000 1 100000 1000 100 10 100  
atunci pe ecran se afișează valoarea  
1000  
**a)** Descrieți în limbaj natural algoritmul utilizat, justificând eficiența acestuia. **(4p.)**  
**b)** Scrieți programul **Pascal** corespunzător algoritmului descris. **(6p.)**